


Zählerschrank 800 x 800 mit Zählermesssatztafel 750 x 750



Zählerwandschrank 800 x 800

Typ:	ZS 800 x 800
Maße (H x B x T):	800 x 800 x 230 mm
Material:	schlagfestes Polystyrol
Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	II
Ausbau:	vorbereitet für den Einbau einer Zählermesssatztafel 750 x 750 mm inkl. Wandbefestigung 2 x M 63 (unten) 2 x M 63 (seitlich)

Zählermesssatztafel 750 x 750

Typ:	ZMT 750 x 750
Maße (H x B):	750 x 750 mm
Material:	schlagfestes Polystyrol
Ausbau:	Zählermesssatztafel, 3-feldrig, verdrahtet, Isoliermontageplatte für Wandlermessung 750 x 750 x 24 mm, ausgerüstet mit 2 Griffen, 3 Zählerkreuzen einschließlich Zählerschrauben, montiert mit plombierbarer transparenten Abdeckung über dem unteren Anschlussraum, abnehmbare Frontplatte, mit Hutschiene auf Abstandhalter, Zählerfeld links, Aussparung 140 x 50 mm Zählerfeld mitte, Aussparung 75 x 20 mm und Vorprägung 140 x 50 mm Zählerfeld rechts, Aussparung 75 x 20 mm und Vorprägung 140 x 50 mm inkl. kpl. Verdrahtung der Isoliermontageplatte inkl. Prüfklemmen und 3 Sicherheitsautomaten Z10A geeignet zum Einbau in den Schrank 800 x 800 mm

Die Ausführungen können für die jeweiligen VNB's variieren!

Wandlereinbauschränk 800 x 800



Wandlereinbauschränk 800 x 800

Typ: WES VBEW 800 x 800 - 250 A

Maße (H x B x T): 800 x 800 x 230 mm

Material: schlagfestes Polystyrol

Schutzart: IP 54

Ausbau: mit Trennung durch eine Schottung in Wandler- und Kundenfeld
mit 2 Türen ohne Sichtscheibe inkl. plombierbaren Vierkantverschluss je Tür
mit Lasttrennschalter 400 A (Kundenfeld)
mit 3 Cu-Schienen 30 x 10 mm zur Aufnahme der Wandler
inkl. 10pol. Verbindungsleitung nach Vorgaben Bayernwerk
mit PE+N-Schiene 30 x 10 mm
mit 2 Schiebern für das einfache Einlegen der Zu- und Ableitung

Kabeleinführung: 2 x M63- Sprintverschraubungen (unten)
2 x Membranverschraubungen PG 36 (oben)
je 1 Blindverschraubung M63 (seitlich)

Die Ausführungen können für die jeweiligen VNB's variieren!



Kabelverteilerschränk VBEW Größe 2



Kabelverteilerschränk VBEW Größe 2

Typ: KV-Schränk Gr. 2

Maße (H x B x T): 1.100 x 1.115 x 327 mm


Material: aus glasfaserverstärktem Polyester, lichtgrau

Schutzart: IP 44

Ausbau: Sammelschienensystem, 4-polig aus Cu 30 x 10 mm
1 SL2 Schaltleiste
3 Cu-Laschen 30 x 10 mm
2 SL2 Schaltleiste
Zählermesssatzschränk 800 x 550 mm (Leerschrank f. wechselbarer. ZMT)
inkl. Wandlerverdrahtung
inkl. Normsockel

Die Ausführungen können für die jeweiligen VNB's variieren und sind immer von VNB zu genehmigen.

Wandlermessung im Standschrank



Installationsverteiler
Tiefe: 360mm
Farbe: RAL7035
Schwenkhebel für Profilhalbzylinder
mit Stangenschloss
Schutzklasse: I
Schutzart: IP54



Wandlerschrank 400 A / nach Kundenwunsch individuell gefertigt


Maße (H x B x T): z.B. 2.000 x 820 x 360 mm

Material: Schrank aus Stahlblech

Schutzart: nach Kundenvorgabe

Ausbau:
1 Sicherungslasttrennleisten NH 2 (400 A)
3 Wandlerlaschen zur Aufnahme der Wandler
1 Sicherungslasttrennleisten NH 2 (400 A)
inkl. Zählermesssatztafel 750 x 750 mm
Ausf. LEW (u.v.m.)
inkl. plom. Abdeckhaube

Zählerschrank 800 x 550 mit Zählermesssatztafel 750 x 500



Zählerwandschrank 800 x 550

Typ: ZS 800 x 550
Maße (H x B x T): 800 x 550 x 230 mm
Material: schlagfestes Polystyrol
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: II
Ausbau: vorbereitet für den Einbau einer Zählermesssatztafel 750 x 550 mm inkl. Wandbefestigung!
mit Verschraubung: 2 x M 63 (unten)
2 x M 63 (seitlich)

Zählermesssatztafel 750 x 500

Typ: ZMT 750 x 500
Maße (H x B): 750 x 500 mm
Material: schlagfestes Polystyrol
Ausbau: Zählermesssatztafel, 2-feldrig f.NS-Messung, verdrahtet, Isoliermontageplatte für Wandlermessung 500 x 750 x 24 mm, ausgerüstet mit 2 Griffen, 2 Zählerkreuzen einschließlich Zählerschrauben, montiert mit plombierbarer transparenten Abdeckung über dem unteren Anschlussraum, abnehmbare Frontplatte, mit Hutschiene auf Abstandhalter, Zählerfeld links, Aussparung 140 x 50 mm Zählerfeld mitte, Aussparung 75 x 20 mm und Vorprägung 140 x 50 mm
inkl. kpl. Verdrahtung der Isoliermontageplatte
inkl. Prüfklemmen und 3 Sicherungsautomaten Z10A geeignet zum Einbau in den Schrank 800 x 550 mm

Die Ausführungen können für die jeweiligen VNB's variieren!